

Technická špecifikácia

1. PRUŽINOVÁ HOJDAČKA KQ50161B alebo ekvivalent

Materiál: pružina z galvanizovanej ocele, farba nanášaná práškovaním, PE doska

Rozmery: min. 70x28x95cm

Kritická výška pádu: max. 34cm

Typ: pružinová hojdačka v tvare motorky

Počet detí: pre 1

Vlastnosti: estetický dizajn, dlhá životnosť, nenáročná údržba, optická stálosť farieb, jednoduchá montáž



2. PRUŽINOVÁ HOJDAČKA KQ50161A alebo ekvivalent

Materiál: pružina z galvanizovanej ocele, farba nanášaná práškovaním, PE doska

Rozmery: min. 87x27x75cm

Kritická výška pádu: max. 34cm

Typ: pružinová hojdačka v tvare koníka

Počet detí: pre 1

Vlastnosti: estetický dizajn, dlhá životnosť, nenáročná údržba, optická stálosť farieb, jednoduchá montáž



3. KOLOTOČ KQ50157C alebo ekvivalent

Materiál: galvanizovaná oceľ, farba nanášaná práškovaním

Rozmery: min. 108x110cm

Kritická výška pádu: max. 34cm

Typ: kolotoč na sedene

Počet detí: min. pre 4

Vlastnosti: estetický dizajn, dlhá životnosť, nenáročná údržba, optická stálosť farieb, jednoduchá montáž



4. PREVAŽOVACIA HOJDAČKA ES-29804 alebo ekvivalent

Materiál: pružina z galvanizovanej ocele, farba nanášaná práškovaním, HDPE plast

Rozmery: min. 300x37x80cm

Kritická výška pádu: max. 46cm

Typ: prevažovacia hojdačka

Počet detí: pre 2

Vlastnosti: estetický dizajn, dlhá životnosť, nenáročná údržba, optická stálosť farieb, jednoduchá montáž

